



TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH BÌNH DƯƠNG



PL6 - TT - TN - QLM

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

Số: 4286 /KQ-TTQTKT

Bình Dương, ngày 05 tháng 09 năm 2024

- Tên mẫu:** Khí thải
- Nơi lấy mẫu:** CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Ngày lấy mẫu:** 21/08/2024
- Điều kiện lấy mẫu:** Trời nắng
- Ngày nhận mẫu:** 22/08/2024 **Ngày thử nghiệm:** 22/08/2024
- Đơn vị yêu cầu lấy mẫu:** CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Đơn vị lấy mẫu:** PHÒNG QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG
- Kết quả:**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp thử / thiết bị đo	Kết quả		Quy chuẩn
			DV0824-82240	DV0824-59662	
					QCVN 19:2009/ BTNMT (B)
1	Lưu lượng dòng khí (m ³ /h)	Method 2 - EPA	5.541	5.835	-
2	Bụi tổng (mg/Nm ³)	US EPA Method 5 (**)	5	7	160

Ghi chú:

- QCVN 19:2009/BTNMT (B): $K_p=0.8; K_v=1$;

- Vị trí lấy mẫu:

DV0824-82240: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn gum
hệ thống Bag Filter (Center Line) Lamination

DV0824-59662: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn gum
hệ thống Bag Filter (Mixes Room)

- (**): Phép thử được công nhận theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP (VIMCERTS-002)

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo.

Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mẫu.

Tra cứu trực tuyến tại <https://cenlab->

[v2.moitruongbinhduong.gov.vn/Customer/SearchReport/search/14QYW](https://cenlab-v2.moitruongbinhduong.gov.vn/Customer/SearchReport/search/14QYW)

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

ThS. BUI HONG NGA

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN CƯỜNG



TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH BÌNH DƯƠNG



PL6 - TT - TN - QLM

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

Số: 4286 /KQ-TTQTKT

Bình Dương, ngày 05 tháng 09 năm 2024

- Tên mẫu:** Khí thải
- Nơi lấy mẫu:** CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Ngày lấy mẫu:** 21/08/2024
- Điều kiện lấy mẫu:** Trời nắng
- Ngày nhận mẫu:** 22/08/2024
- Đơn vị yêu cầu lấy mẫu:** CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Đơn vị lấy mẫu:** PHÒNG QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG
- Kết quả:**

Ngày thử nghiệm: 22/08/2024

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp thử / thiết bị đo	Kết quả		Quy chuẩn
			DV0824-07277	DV0824-55690	QCVN 19:2009/BTNMT (B)
1	Lưu lượng dòng khí (m ³ /h)	Method 2 – EPA	5.706	6.004	-
2	Bụi tổng (mg/Nm ³)	US EPA Method 5 (**)	7	9	160

Ghi chú:

- QCVN 19:2009/BTNMT (B): $K_p=0.8; K_v=1$;

- Vị trí lấy mẫu:

DV0824-07277: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột đường
hệ thống Bag Filter vuông (Coating2 Gum line1) Pelegriani

DV0824-55690: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột đường
hệ thống Bag Filter (Coating2 Gum line2) Pelegriani

- (**): Phép thử được công nhận theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP (VIMCERTS-002)

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo.

Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mẫu.

Tra cứu trực tuyến tại <https://cenlab->

[v2.moitruongbinhduong.gov.vn/Customer/SearchReport/search/rYTaw](https://cenlab-v2.moitruongbinhduong.gov.vn/Customer/SearchReport/search/rYTaw)

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



ThS. BUI HỒNG NGÀ

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN CHÍ CƯỜNG



TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH BÌNH DƯƠNG



PL6 - TT - TN - QLM

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

Số: 4286 /KQ-TTQTKT

Bình Dương, ngày 05 tháng 09 năm 2024

- Tên mẫu:** Khí thải
- Nơi lấy mẫu:** CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Ngày lấy mẫu:** 21/08/2024
- Điều kiện lấy mẫu:** Trời nắng
- Ngày nhận mẫu:** 22/08/2024
- Đơn vị yêu cầu lấy mẫu:** CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Đơn vị lấy mẫu:** PHÒNG QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG
- Kết quả:**

Ngày thử nghiệm: 22/08/2024

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp thử / thiết bị đo	Kết quả			Quy chuẩn
			DV0824- 05428	DV0824- 92866	DV0824- 42086	QCVN 19:2009/BTNMT (B)
1	Lưu lượng dòng khí (m ³ /h)	Method 2 - EPA	6.277	6.795	7.030	-
2	Bụi tổng (mg/Nm ³)	US EPA Method 5 (**)	10	12	11	160

Ghi chú:

- QCVN 19:2009/BTNMT (B): $K_p=0.8; K_v=1$;
 - Vị trí lấy mẫu:
 - DV0824-05428:** Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột đường hệ thống Bag Filter 7058 (tròn) Coating line 1
 - DV0824-92866:** Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột đường hệ thống Bag Filter 7059 (tròn) Coating line 2
 - DV0824-42086:** Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột đường hệ thống Bag Filter 7060 (tròn) Coating line 3
 - (**): Phép thử được công nhận theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP (VIMCERTS-002)
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo.
Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mẫu.
Tra cứu trực tuyến tại <https://cenlab-v2.moitruongbinhduong.gov.vn/Customer/SearchReport/search/YDfId>

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



ThS. BÙI HỒNG NGÀ

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN CHÍ CƯỜNG



TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH BÌNH DƯƠNG



PL6 - TT - TN - QLM

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

Số: 4286 /KQ-TTQTKT

Bình Dương, ngày 05 tháng 09 năm 2024


- Tên mẫu:** Khí thải
- Nơi lấy mẫu:** CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Ngày lấy mẫu:** 21/08/2024
- Điều kiện lấy mẫu:** Trời nắng
- Ngày nhận mẫu:** 22/08/2024 **Ngày thử nghiệm:** 22/08/2024
- Đơn vị yêu cầu lấy mẫu:** CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Đơn vị lấy mẫu:** PHÒNG QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG
- Kết quả:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Phương pháp thử / thiết bị đo	Kết quả	Quy chuẩn
				DV0824-68709	QCVN 19:2009/BTNMT (B)
1	Lưu lượng dòng khí	m ³ /h	Method 2 – EPA	35.728	-
2	Oxy (O ₂)	%	HD-HT-TES(**)	14,66	-
3	Áp suất	kPa	HD-QTKT 03(**)	100,8	-
4	Nhiệt độ	°C	HD -TN - KT(**)	95,7	-
5	Bụi tổng	mg/Nm ³	US EPA Method 5(**)	11	160
6	Lưu huỳnh đioxit (SO ₂)	mg/Nm ³	HD-HT-TES(**)	< 26,2 (***)	400
7	Nitơ oxit, NO _x (tính theo NO ₂)	mg/Nm ³	HD-HT-TES(**)	241	680
8	Cacbon oxit (CO)	mg/Nm ³	HD-HT-TES(**)	83	800

Ghi chú:

- QCVN 19:2009/BTNMT (B): $K_p=0.8$; $K_v=1$;
 - Vị trí lấy mẫu:
DV0824-68709: Tại ống thải sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi số 01
công suất 13 tấn/giờ sử dụng Biomass
 - (**): Phép thử được công nhận theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP (VIMCERTS-002)
 - (***) : Kết quả phân tích nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo.
Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mẫu.
Tra cứu trực tuyến tại <https://cenlab-v2.moitruongbinhduong.gov.vn/Customer/SearchReport/search/e0Tza>

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



ThS. BUI HONG NGA

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



P. NGUYỄN CHÍ CƯỜNG



TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH BÌNH DƯƠNG



PL6 - TT - TN - QLM

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

Số: 4286 /KQ-TTQTKT

Bình Dương, ngày 05 tháng 09 năm 2024

- Tên mẫu:** Nước thải
- Nơi lấy mẫu:** CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Ngày lấy mẫu:** 21/08/2024
- Điều kiện lấy mẫu:** Trời nắng
- Ngày nhận mẫu:** 22/08/2024 **Ngày thử nghiệm:** 22/08/2024
- Đơn vị yêu cầu lấy mẫu:** CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Đơn vị lấy mẫu:** PHÒNG QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG
- Kết quả:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Phương pháp thử / thiết bị đo	Kết quả	Quy chuẩn
				DV0824-20298	Tiêu chuẩn nước thải KCN Sóng thần 2
1	pH	-	TCVN 6492:2011(*)(**)	7,9	5,5 - 9
2	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/L	TCVN 6625:2000(*)(**)	8	100
3	Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD ₅)	mgO ₂ /L	TCVN 6001-1:2021(*)(**)	13	50
4	Nhu cầu oxy hóa học (COD)	mgO ₂ /L	TCVN 6491:1999(*)(**)	30	150
5	Tổng Nitơ	mg/L	TCVN 6638:2000(*)(**)	7,3	40
6	Tổng Phốt pho (tính theo P)	mg/L	TCVN 6202:2008(*)(**)	1,24	6
7	Tổng dầu, mỡ (oils & grease) (tt)	mg/L	SMEWW 5520B:2023	< 1 (***)	-
8	Coliform	MPN/100 mL	SMEWW 9221(B):2023(**)	320	5.000
9	Amoni (NH ₄ ⁺ tính theo N)	mg/L	TCVN 5988:1995(*)(**)	0,35	10
10	Màu sắc	Pt-Co	TCVN 6185:2015(C)(*)(**)	36	150

1 / 2

Phiếu kết quả này không được sao chép từng phần ngoại trừ toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của BREM

Địa chỉ: 26 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Website: www.moitruongbinhduong.gov.vn

ĐT: 0274.3897628

Fax: 0274 3824753

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu:

DV0824-20298: Đầu ra hệ thống xử lý nước thải

- (*) : Phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025

- (**) : Phép thử được công nhận theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP (VIMCERTS-002)

- (***) : Kết quả phân tích nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo.

Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mẫu.

Tra cứu trực tuyến tại <https://cenlab->

[v2.moitruongbinhduong.gov.vn/Customer/SearchReport/search/0RtFc](https://cenlab-v2.moitruongbinhduong.gov.vn/Customer/SearchReport/search/0RtFc)

(tt): Thông số trong môi trường nước thải, không có trong quy định, không được công nhận theo Nghị định 08/2022/ NĐ-CP

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



ThS. BUI HỒNG NGA

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN CHÍ CƯỜNG



TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH BÌNH DƯƠNG



PL6 - TT - TN - QLM

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

Số: 4287 /KQ-TTQTKT

Bình Dương, ngày 05 tháng 09 năm 2024

- Tên mẫu:** Khí thải
- Nơi lấy mẫu:** CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Ngày lấy mẫu:** 22/08/2024
- Điều kiện lấy mẫu:** Trời nắng
- Ngày nhận mẫu:** 23/08/2024
- Đơn vị yêu cầu lấy mẫu:** CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Đơn vị lấy mẫu:** PHÒNG QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG
- Kết quả:**

Ngày thử nghiệm: 23/08/2024

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp thử / thiết bị đo	Kết quả				Quy chuẩn
			DV0824-15702	DV0824-64935	DV0824-62073	DV0824-53259	
1	Lưu lượng dòng khí (m ³ /h)	Method 2 - EPA	8.719	8.916	9.077	8.873	-
2	Bụi tổng (mg/Nm ³)	US EPA Method 5 (**)	9	12	6	8	160

Ghi chú:

- QCVN 19:2009/BTNMT (B): $K_p=0.8$; $K_v=1$;

- Vị trí lấy mẫu:

DV0824-15702: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột đường
hệ thống Bag Filter 7066 (tròn) Coating line 9

DV0824-64935: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột đường
hệ thống Bag Filter 7067 (tròn) Coating line 10

DV0824-62073: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột đường
hệ thống Bag Filter (tròn) Coating line 11

DV0824-53259: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột đường
hệ thống Bag Filter (vuông) Coating Line 12

- (**): Phép thử được công nhận theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP (VIMCERTS-002)

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo.

Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mẫu.

Tra cứu trực tuyến tại <https://cenlab->

[v2.moitruongbinhduong.gov.vn/Customer/SearchReport/search/CdGwS](https://cenlab-v2.moitruongbinhduong.gov.vn/Customer/SearchReport/search/CdGwS)

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



ThS. BÙI HỒNG NGÀ

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN CHÍ CƯỜNG



TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH BÌNH DƯƠNG



PL6 - TT - TN - QLM

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

Số: 4287 /KQ-TTQTKT

Bình Dương, ngày 05 tháng 09 năm 2024

- Tên mẫu:** Khí thải
- Nơi lấy mẫu:** CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Ngày lấy mẫu:** 22/08/2024
- Điều kiện lấy mẫu:** Trời nắng
- Ngày nhận mẫu:** 23/08/2024 **Ngày thử nghiệm:** 23/08/2024
- Đơn vị yêu cầu lấy mẫu:** CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Đơn vị lấy mẫu:** PHÒNG QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG
- Kết quả:**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp thử / thiết bị đo	Kết quả					Quy chuẩn
			DV0824- 68145	DV0824- 23992	DV0824- 81923	DV0824- 12459	DV0824- 24990	
1	Lưu lượng dòng khí (m ³ /h)	Method 2 - EPA	7.209	7.443	7.669	8.303	8.507	-
2	Bụi tổng (mg/Nm ³)	US EPA Method 5 (**)	10	11	9	7	5	160

Ghi chú:

- QCVN 19:2009/BTNMT (B): $K_p=0.8$; $K_v=1$;
 - Vị trí lấy mẫu:
 - DV0824-68145:** Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột đường hệ thống Bag Filter 7061 (tròn) Coating line 4
 - DV0824-23992:** Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột đường hệ thống Bag Filter 7062 (tròn) Coating line 5
 - DV0824-81923:** Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột đường hệ thống Bag Filter 7063 (tròn) Coating line 6
 - DV0824-12459:** Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột đường hệ thống Bag Filter 7064 (tròn) Coating line 7
 - DV0824-24990:** Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột đường hệ thống Bag Filter 7065 (tròn) Coating line 8
 - (**): Phép thử được công nhận theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP (VIMCERTS-002)
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo.
Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mẫu.
Tra cứu trực tuyến tại <https://cenlab-v2.moitruongbinhduong.gov.vn/Customer/SearchReport/search/LFdUz>

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



ThS. BÙI HỒNG NGÀ

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN CHÍ CƯỜNG



TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH BÌNH DƯƠNG



PL6 - TT - TN - QLM

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

Số: 4288 /KQ-TTQTKT

Bình Dương, ngày 05 tháng 09 năm 2024

- Tên mẫu:** Khí thải
- Nơi lấy mẫu:** CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Ngày lấy mẫu:** 23/08/2024
- Điều kiện lấy mẫu:** Trời nắng
- Ngày nhận mẫu:** 26/08/2024
- Đơn vị yêu cầu lấy mẫu:** CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Đơn vị lấy mẫu:** PHÒNG QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG
- Kết quả:**

Ngày thử nghiệm: 26/08/2024

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp thử / thiết bị đo	Kết quả				Quy chuẩn
			DV0824-32198	DV0824-89425	DV0824-49216	DV0824-75257	
1	Lưu lượng dòng khí (m ³ /h)	Method 2 - EPA	2.005	2.384	2.657	2.298	-
2	Bụi tổng (mg/Nm ³)	US EPA Method 5 (**)	6	7	7	9	160

Ghi chú:

- QCVN 19:2009/BTNMT (B): $K_p=0.8$; $K_v=1$;

- Vị trí lấy mẫu:

DV0824-32198: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ silo đường
hệ thống Silo đường Cân Gravomat Candy

DV0824-89425: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ silo đường
hệ thống Silo đường Cân AWM Mentos

DV0824-49216: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ silo đường
hệ thống Silo đường Máy Nghiền Đường Gum

DV0824-75257: Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ silo đường
hệ thống Silo đường Line Jely

- (**): Phép thử được công nhận theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP (VIMCERTS-002)

Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo.

Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mẫu.

Tra cứu trực tuyến tại <https://cenlab->

[v2.moitruongbinhduong.gov.vn/Customer/SearchReport/search/Yk3Xm](https://cenlab-v2.moitruongbinhduong.gov.vn/Customer/SearchReport/search/Yk3Xm)

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



ThS. BUI HỒNG NGÀ

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN CHÍ CƯỜNG



TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH BÌNH DƯƠNG



PL6 - TT - TN - QLM

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

Số: 4288 /KQ-TTQTKT

Bình Dương, ngày 05 tháng 09 năm 2024

- Tên mẫu: Khí thải
- Nơi lấy mẫu: CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Ngày lấy mẫu: 23/08/2024
- Điều kiện lấy mẫu: Trời nắng
- Ngày nhận mẫu: 26/08/2024 Ngày thử nghiệm: 26/08/2024
- Đơn vị yêu cầu lấy mẫu: CÔNG TY TNHH PERFETTI VAN MELLE (VIỆT NAM)
Địa chỉ: Lô N, đường 26, KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Đơn vị lấy mẫu: PHÒNG QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG
- Kết quả:

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp thử / thiết bị đo	Kết quả					Quy chuẩn
			DV0824- 35113	DV0824- 62880	DV0824- 07231	DV0824- 41177	DV0824- 96845	QCVN 19:2009/ BTNMT (B)
1	Lưu lượng dòng khí (m ³ /h)	Method 2 - EPA	8.059	5.694	9.897	2.846	2.189	-
2	Bụi tổng (mg/Nm ³)	US EPA Method 5 (**)	10	4	8	11	11	160

1 / 2

Phiếu kết quả này không được sao chép từng phần ngoại trừ toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của BREM

Địa chỉ: 26 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Website: www.moitruongbinhduong.gov.vn

ĐT: 0274.3897628

Fax: 0274 3824753

Ghi chú:

- QCVN 19:2009/BTNMT (B): $K_p=0.8$; $K_v=1$;
 - Vị trí lấy mẫu:
 - DV0824-35113:** Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột đường hệ thống Bag Filter (vuông) Coating Line
 - DV0824-62880:** Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn trộn bột đường hệ thống Bag Filter (vuông) Coating Line 3
 - DV0824-07231:** Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ công đoạn bột đường hệ thống Bag Filter (tròn) line chocolat
 - DV0824-41177:** Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ silo đường hệ thống Silo đường Cân Dosmat
 - DV0824-96845:** Tại ống thải sau hệ thống xử lý bụi từ silo đường hệ thống Silo đường Cân Gravomat Chupa
 - (**): Phép thử được công nhận theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP (VIMCERTS-002)
- Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo.
Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mẫu.
Tra cứu trực tuyến tại <https://cenlab-v2.moitruongbinhduong.gov.vn/Customer/SearchReport/search/AOy4I>

TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM



ThS. BÙI HỒNG NGÀ

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN CHÍ CƯỜNG